



Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.



Dongguan Guangfu Lighting Co., Ltd.



Dongguan Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd. Focuses On Led Car Lights, Marine Signal Lights, And Led Indicator Lighting Solutions. Since 2017, We Have Been Building A World Of Light With Ingenuity, Creating Led Lights Suitable For Special Scenes Such As Automobiles, Ships, Amusement Equipment, Industrial Equipment, Etc. As A Manufacturer Integrating R&D, Production And Sales, We Provide Oem/Odm Support For The Global Market; We Have Certified Quality And Fast Delivery. Now We Have More Than 10 Years Of Experience, From Product Design To Shipment. Support Customization. Develop Differentiated Products And Solve Problems For Customers.

P21W



BA15S

PY21W



BAU15S-1056(PY21W)

BAU15S



BA15D

【Product Model】: S25-B15-39L

【 Power 】: 3W

【 Luminous flux 】: 300LM (white)

【Lamp Cover】: Glass Cover

【LEDs】: SMD3014 39Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6-15VDC/10-30VDC/12-48VDC/48-90VDC (optional)

【Base】: BA15S/BA15D/BAY15D/BAU15S(optional)

【LED life】: 30000 hours

【 LED Color 】: White/Warm White/Red/Amber(optional)

【Bulb size】: D25*50±1mm

P21/5W



1157-BAY15D

Dual Light and Single Light



【Product Model】: G18-B15-39L

【Power】: 2.5W

【Luminous flux】: 250LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD3014 39Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6-15VDC/10-30VDC/12-48VDC/48-90VDC (optional)

【Base】: BA15S/BA15D/BAY15D(optional)

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White/Red/Yellow(optional)

【Bulb size】: D18*43 $\pm$ 1mm and 38mm




Frosted Cover



Customizable Flash/Strobe Light



BASE distinction



【Product Model】: G18-B15-20L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 150LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover Clear and Frosted

【LED】: SMD3014 20LEDs

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6-28VDC/8-36VDC/8-48VDC

【Base】: BA15S/BA15D/BAY15D

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White/Warm White/Red/Amber

【Bulb Size】: D17*36mm

Customizable Flash/Strobe Light



【Product Model】 : T18-B15-12L
【Power】 : 1.2W
【Luminous flux】 : 100LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 12LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 6-28VDC/8-36VDC/24V
48V/60V/110V/220VAC
【Base】 : BA15S/BA15D/BAY15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG18-12L
【Power】 : 1.2W
【Luminous flux】 : 100LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD3014 12LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 :
6-15VDC/10-30VDC/24V/48V/60V/110V/220VAC
【Base】 : BA15S/BA15D/BAY15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White

Customizable Flash/Strobe Light



【Product Model】: ZST18-54L
 【Power】: 3W/4W
 【Luminous flux】: 300LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 46-54LEDs
 【Voltage】: 6-12VDC/12-28VDC
 【Base】: BAY15D
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow



【Product Model】: ZSS25-54L
 【Power】: 2W/3W
 【Luminous flux】: 200LM/300LM
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 54LEDs
 【Voltage】: 12-28VDC
 【Base】: BAY15D
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow
 Ice Blue and Yellow;
 Golden and Yellow



【Product Model】: ZST18-45L
 【Power】: 3W/4W
 【Luminous flux】: 300LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 LEDs
 【Voltage】: 6-12VDC
 【Base】: BAY15D
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow



【Product Model】: ZSG18-54L
 【Power】: 2W/3W
 【Luminous flux】: 200LM/300LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD3014 54LEDs
 【Voltage】: 12-28VDC
 【Base】: BAY15D
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow
 Ice Blue and Yellow;
 Golden and Yellow

Dual Color Car LED Bulb

All are yellow Light priority



【Product Model】: ZS3157-54L
 【Power】: 3W/4W
 【Luminous flux】: 300LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 54LEDs
 【Voltage】: 12VDC
 【Base】: 3157
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow



【Product Model】: ZS3157-54L
 【Power】: 2W/3W
 【Luminous flux】: 200LM/300LM
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 54LEDs
 【Voltage】: 12VDC
 【Base】: 3157
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow
 Ice Blue and Yellow;
 Golden and Yellow



【Product Model】: ZS7443-54L
 【Power】: 3W/4W
 【Luminous flux】: 300LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 54LEDs
 【Voltage】: 12VDC
 【Base】: 7443
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow



【Product Model】: ZS7443-54L
 【Power】: 2W/3W
 【Luminous flux】: 200LM/300LM
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 54LEDs
 【Voltage】: 12VDC
 【Base】: 7443
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White and Yellow
 Warm White and Yellow
 Red and Yellow;
 Yellow and Yellow
 Ice Blue and Yellow;
 Golden and Yellow

Dual Color Car LED Bulb

All are yellow Light priority



Daytime Running Lights and Turn Signals for Use on Motorcycles and Cars

There are T10, T20, BAU15S, BA15S Base




Applicable scenarios:


WY10W, W5W, RY10W, R10W, P21W, PY21W, W16W, WY21W, W21W, 3156.






【Power】 : 4W/21W(Canbus)
 【Luminous flux】 : 400LM white/400LM Yellow
 【LEDs】 : SMD2835 54LEDs
 【Voltage】 : 12VDC
 【LED Life】 : 30000hours
 【LED Color】 : White and Yellow
 Red and Yellow; Yellow and Yellow
 warm white and Yellow






BA15S-(R10W)



BAU15S-(RY10W)



Suitable For Motorcycle Signal Lights RY10W and R10W Bulb

【Product Model】: G18-Dual Color

【Power】: 2W/3W

【Luminous flux】: 200LM white/300LM Yellow

【LEDs】: SMD3014 54LEDs

【Voltage】: 12VDC


【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White and Yellow

Red and Yellow;Yellow and Yellow

warm white and Yellow;Ice Blue and Yellow

Golden and Yellow



Daytime Running Lights+Turn Signals

【Product Model】 : T13P-54L-Dual Color

【Product Model】 : T15XS-54L-Dual Color



【Power】 : 2W/3W
 【Luminous flux】 : 200LM white/300LM Yellow
 【LEDs】 : SMD3014 54LEDs
 【Voltage】 : 12-24VDC
 【Base】 : T10
 【LED Life】 : 30000hours
 【LED Color】 : White and Yellow
 Red and Yellow; Yellow and Yellow
 warm white and Yellow; Ice Blue and Yellow
 Golden and Yellow





【Product Model】: ZS3157-45L
 【Power】: 0.8W/4W
 【Luminous flux】: 80LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 45LEDs
 【Voltage】: 12VDC/10-30VDC
 【Base】: 3157/3156
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White, warm white, Red, Yellow




【Product Model】: ZS3157-39L
 【Power】: 0.6W/3W
 【Luminous flux】: 70LM/300LM
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 39LEDs
 【Voltage】: 12VDC/10-30VDC
 【Base】: 3157/3156
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White, warm white, Red, Yellow



【Product Model】: ZST20-45L
 【Power】: 0.8W/4W
 【Luminous flux】: 80LM/400LM
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD2835 45LEDs
 【Voltage】: 12VDC/10-30VDC
 【Base】: 7443/7440
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White, warm white, Red, Yellow



【Product Model】: ZST20-39L
 【Power】: 0.6W/3W
 【Luminous flux】: 70LM/300LM
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 39LEDs
 【Voltage】: 12VDC/10-30VDC
 【Base】: 7443/7440
 【LED Life】: 30000hours
 【LED Color】: White, warm white, Red, Yellow



【Product Model】: ZST10-39L

【Power】: 2.5W

【Luminous flux】: 250LM

【Lamp Cover】: No Cover

【LEDs】: SMD3014 39LEDs

【Voltage】: 10-30VDC

【Base】: T10

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White, warm
white, Red, Yellow

【Product Model】: ZST10-24L

【Power】: 1.5W

【Luminous flux】: 120LM

【Lamp Cover】: No Cover

【LEDs】: SMD3014 24LEDs

【Voltage】: 12VDC

【Base】: T10

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White, warm
white, Red, Yellow

【Product Model】: ZST10-2L

【Power】: 0.8W

【Luminous flux】: 80LM

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD3030 2LEDs

【Voltage】: 12V/24V

【Base】: T10

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White, warm
white, Red, Yellow

【Product Model】: ZST10-4L

【Power】: 1.2W

【Luminous flux】: 100LM

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD2835 4LEDs

【Voltage】: 12V/24V

【Base】: T10

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White, warm
white, Red, Yellow



BA15S-1156(P21W)



BAU15S-1056(PY21W)



BAY15D-1157(P21/5W)

【Product Model】: ZST18-45L

【Power】: 0.8W/4.5W

【Luminous flux】: 80LM/400LM(white)

【Lamp Cover】: No Cover

【LEDs】: SMD2835 45LEDs


【Voltage】: 6-2VDC/10-30VDC

【Base】: BA15S/BAU15S/BAY15D-Dual Light


【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White, warm white, Red, Yellow


BASE Distinction



BA15S-(P21W)



BAU15S-(PY21W)



BAY15D-(P21/5W)



【Product Model】: ZST18-6L
 【Power】: 3W
 【Luminous flux】: 300LM (white)
 【Lamp Cover】: PC Cover
 【LEDs】: CSP2020 6Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC/10-30VDC
 【Base】: P15S25-1
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZSS25-39L
 【Power】: 3W
 【Luminous flux】: 300LM (white)
 【Lamp Cover】: Glass Cover
 【LEDs】: SMD3014 39Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC/10-30VDC
 【Base】: P15D25-3
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST25-45L
 【Power】: 6W
 【Luminous flux】: 600LM (white)
 【Lamp Cover】: PC Cover
 【LEDs】: SMD2835 45Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC/10-30VDC
 【Base】: BA20D/BA21D/BA21S
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST25-46L
 【Power】: 5/5W
 【Luminous flux】: 500LM (white)
 【Lamp Cover】: PC Cover
 【LEDs】: SMD2835 46Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC
 【Base】: BA20D/BA21D
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White+Yellow
 Warm White+Yellow





【Product Model】: ZSH8911-45L
 【Power】: 4.5W
 【Luminous flux】: 450LM (white)
 【Lamp Cover】: NO
 【LEDs】: SMD2835 45Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 10-24VDC
 【Base】: H8/H9/H11
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White



【Product Model】: ZSH7-39L
 【Power】: 3.5W
 【Luminous flux】: 350LM (white)
 【Lamp Cover】: NO
 【LEDs】: SMD3014 39Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 10-24VDC
 【Base】: H7
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White



【Product Model】: ZSH3-12L
 【Power】: 7W
 【Luminous flux】: 800LM (white)
 【Lamp Cover】: NO
 【LEDs】: CPS1860 12W 2Leds
 【Ra】: ≥ 70
 【Voltage】: 10-30VDC
 【Base】: H3
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White



【Product Model】 : P21W-25W10R

【Voltage】 : 12VDC

【Base】 : BA15S

【Product Model】 : PY21W-25W10R


【Voltage】 : 12VDC

【Base】 : BAU15S

【Product Model】 : T1-25W10R

【Voltage】 : 12VDC

Customizable



【Product Model】 : ZSFS3P-615V

【 Carrying power 】 : 0.5-20W


【Voltage】 :6-15VDC


【frequency】 1minute 60T and 90T

【size】 : D42*20*15mm



【Product Model】 : ZSLSD-3L
【 Power 】 : 1W
【 Luminous flux 】 : 90LM (white)
【LEDs】 : SMD2835 3Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 12V/24VDC
【LED life】 : 30000 hours
【 LED Color 】 : White/Warm White





- 【Product Model】: T4W-4L
- 【Power】: 0.7-1W
- 【Luminous flux】: 90LM (white)
- 【Lamp Cover】: PC Cover
- 【LEDs】: SMD 4Leds
- 【Ra】: ≥ 80
- 【Voltage】: 10-30VDC/6.3V/12V/24V/36V/48V/60V/110V/240V
- 【Base】: E10/BA9S/BAX9S/BAY9S
- 【LED life】: 30000 hours
- 【LED Color】: White/Warm White/Red/Yellow
- 【Bulb size】: D10*28mm



【Product Model】: T12-1L

【Power】: 1W

【Luminous flux】: 100LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD3030 2Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC

3.3VDC/6.3V/12V/24V/48V

【Base】: E10/BA9S

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White



【Product Model】: T18C-39L

【Power】: 2.6W

【Luminous flux】: 260LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD3014 39Leds

【Ra】: ≥ 80


【Voltage】: 10-30VDC/6-24VDC/48-60V

【Base】: E10/BA9S


【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

BA9S



E10





【Product Model】: ZST4W-2LNC
 【Power】: 0.4-0.8W
 【Luminous flux】: 40-90LM (white)
 【Lamp Cover】: NO
 【LEDs】: SMD2835 2Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 3V/6.3V/12V/24V/48V
 60V/110V/240V
 【Base】: E10/BA9S
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 Red/Yellow/Blue/Green



【Product Model】: T4W-2LCF
 【Power】: 0.4W
 【Luminous flux】: 40LM (white)
 【Lamp Cover】: PC Clear Cover
 【LEDs】: SMD2835 2Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 3VDC/6.3V/12V/24V/48V
 60V/120V/240V
 【Base】: E10/BA9S
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 Red/Yellow




【Product Model】: T4W-2LF
 【Power】: 0.4-0.8W
 【Luminous flux】: 40-70LM (white)
 【Lamp Cover】: PC Frosted cover
 【LEDs】: SMD2835 2Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 3VDC/6.3V/12V/24V/48V
 60V/110V/240V
 【Base】: E10/BA9S
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 Red/Yellow




【Product Model】: ZST4W-39L
 【Power】: 2.5W
 【Luminous flux】: 250LM (white)
 【Lamp Cover】: No Cover
 【LEDs】: SMD3014 39Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC/10-30VDC
 【Base】: E10/BA9S
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 Red/Yellow




Frosted Cover



E10 Base




BA9S Base



【Product Model】 : ZSG4-16L
【 Power 】 : 2.6W
【 Luminous flux 】 : 260LM (white)
【LEDs】 : SMD 16Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 8-32V
【Base】 : G4 Side pin or Back Pin
【LED life】 : 30000 hours
【 LED Color 】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4-12L
【 Power 】 : 2.4W
【 Luminous flux 】 : 240LM (white)
【LEDs】 : SMD 12Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 8-32V
【Base】 : G4 Side pin or Back Pin
【LED life】 : 30000 hours
【 LED Color 】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4-9L
【 Power 】 : 1.8W
【 Luminous flux 】 : 180LM (white)
【LEDs】 : SMD 9Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-32V
【Base】 : G4 Side pin or Back Pin
【LED life】 : 30000 hours
【 LED Color 】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4-6L
【 Power 】 : 1.2W
【 Luminous flux 】 : 120LM (white)
【LEDs】 : SMD 6Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 8-32V
【Base】 : G4 Side pin or Back Pin
【LED life】 : 30000 hours
【 LED Color 】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4-2L
【Power】 : 1W
【Luminous flux】 : 90LM (white)
【Lamp Cover】 :PC Frosted Cover
【LEDs】 : SMD3030 2Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 :6.3V/12V/24V/8-30VDC
【Base】 : G4
【LED life】 : 30000 hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4-39L
【Power】 : 2.5W
【Luminous flux】 : 250LM (white)
【Lamp Cover】 :NO
【LEDs】 : SMD3014 39Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 :6-12VDC/10-30VDC
【Base】 : G4
【LED life】 : 30000 hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG4C-39L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 :PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 :
 3.7VDC/6-12VDC/10-30VDC/48VDC
【Base】 : G4/G8
【LED life】 : 30000 hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSG9-39L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 :PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39Leds
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 :
 6-12VDC/10-30VDC/48VDC/110VDC
【Base】 : G9
【LED life】 : 30000 hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】: ST6-6L
 【Power】: 0.5W
 【Luminous flux】: 50LM (white)
 【Lamp Cover】: PC tube
 【LEDs】: SMD3014 6Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 12V/24VDC
 【Base】: T6
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 【Bulb size】: D6*L31mm




【Product Model】: ZSC15W-24L
 【Power】: 2.5W
 【Luminous flux】: 250LM (white)
 【Lamp Cover】: NO
 【LEDs】: SMD2835 24Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 12-24VDC
 【Base】: SV8.5
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 【Bulb size】: D15*L36.39.42mm






【Product Model】: C10-32L
 【Power】: 2.5W
 【Luminous flux】: 200LM (white)
 【Lamp Cover】: No
 【LEDs】: SMD3014 32Leds
 【Ra】: ≥ 80
 【Voltage】: 6-12VDC
 【Base】: SV8.5
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: White/Warm White
 【Bulb size】: D15*L42mm



【Product Model】: ZSC17-6L
 【Power】: 1.2W
 【Luminous flux】: 90LM (Amber)
 【Lamp Cover】: No
 【LEDs】: SMD2835 6Leds
 【Ra】: ≥ 70
 【Voltage】: 12VDC
 【Base】: SV8.5
 【LED life】: 30000 hours
 【LED Color】: Amber
 【Bulb size】: D17*L31.36.39.42mm



Dual Face Led



【Product Model】: C10W-1624L

【Power】: 1.2W

【Luminous flux】: 120LM (white)

【Lamp Cover】: PC tube

【LEDs】: SMD3014 16-24Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6V/12V/24V-DC

【Base】: SV8.5

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Bulb size】: D10*L31.36.39.42mm

【Product Model】: C5W-3-6L

【Power】: 0.5-1.2W

【Luminous flux】: 50-120LM (white)

【Lamp Cover】: PC tube

【LEDs】: SMD3014 3-6Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC

【Base】: SV8.5

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Bulb size】: D10*L31.36.39.42mm

【Product Model】: S7-3-6L

【Power】: 0.5-1.2W

【Luminous flux】: 50-120LM (white)

【Lamp Cover】: PC tube

【LEDs】: SMD3014 3-6Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6V/12V/24V-DC

【Base】: SV7

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Bulb size】: D7*L28.31.36.39.42mm

【Product Model】: S7-6-12L

【Power】: 0.5-1.2W

【Luminous flux】: 50-120LM (white)

【Lamp Cover】: PC tube

【LEDs】: SMD3014 6-12Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 6V/12V/24VDC

【Base】: SV7

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Bulb size】: D7*L28.31.36.39.42mm



- 【Product Model】: T38-45L
- 【Power】: 9W
- 【Luminous flux】: 900LM (white)
- 【Lamp Cover】: Glass Cover
- 【LEDs】: SMD2845 45LEDs
- 【Ra】: ≥80
- 【Voltage】: 10-30V/12-60V/48-80VDC
100-240VAC
- 【Base】: P28S/E27/B22/E26
- 【LED Life】: 30000hours
- 【LED Color】: White/Warm White



- 【Product Model】: T32-80L
- 【Power】: 5W
- 【Luminous flux】: 500LM (white)
- 【Waterproof Level】: IP 68
- 【LEDs】: DIP 80LEDs
- 【Ra】: ≥ 80
- 【Voltage】: 15-48VDC/48-85VDC/100-240VAC
- 【Base】: P28S/E27/B22
- 【LED Life】: 30000hours
- 【LED Color】: White/Warm White




- 【Product Model】: T32-50L
- 【Power】: 3W
- 【Luminous flux】: 300LM (white)
- 【Waterproof Level】: IP 68
- 【LEDs】: DIP 50LEDs
- 【Ra】: ≥ 80
- 【Voltage】: 10-30VDC
- 【Base】: BA15D/BAY15D
- 【LED Life】: 30000hours
- 【LED Color】: White/Warm White





【Product Model】 : ZST25-6L
【Power】 : 1.2W
【Luminous flux】 : 100LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 6LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/110V/240VAC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST25-6L
【Power】 : 1.2W
【Luminous flux】 : 100LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 6LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/100-240VAC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T25-B15-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/100-240VAC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T19-B15-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/110V/220VAC
【Base】 : BA15D/BA15S/BAY15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST18-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/110V/240VAC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST18D-39L
【Power】 : 2.5W
【Luminous flux】 : 250LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 100-240VAC/DC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T18-B15-39L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/48-90VDC
【Base】 : BA15D/BAY15D/BA15S
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST22-36L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : No Cover
【LEDs】 : SMD2835 36LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/12-60VDC
 120AC/240VAC
【Base】 : BA15D/BAY15D/BA15S
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T28-B15-39L
【Power】 : 4.5W
【Luminous flux】 : 400LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 12-60VDC/48-90VDC
 10-30VDC
【Base】 : BA15D/BAY15D/BA15S
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T25-B15-45L
【Power】 : 5W
【Luminous flux】 : 500LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 45LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 6-12VDC/12-60VDC
 48-90VDC/10-30VDC
【Base】 : BA15D/BAY15D/BA15S
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T30-B15-39L
【Power】 : 5W
【Luminous flux】 : 500LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 100-240VAC/DC
【Base】 : BA15D
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T25-B15-39L
【Power】 : 3.5W
【Luminous flux】 : 350LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/48-90VDC
【Base】 : BA15D/BAY15D/BA15S
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST16-3L
【Power】 : 0.6-1W
【Luminous flux】 : 60-100LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 3LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 12V/24/36V/48V/60V
110VAC/DC/240VAC
【Base】 : E12
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : B19-E12-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/60V/110V
240VAC
【Base】 : E12
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZST16-2L
【Power】 : 0.5-1W
【Luminous flux】 : 50-90LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3030 2LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 6V/12V/24V/60VDC
【Base】 : E14
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T15-E14-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/60V/110V
240VAC
【Base】 : E14
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T18-E14-39L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/12-60V
48-80VDC/120VAC
【Base】 : E14/E12/E17
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】: ZSE10-18L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 200LM (white)

【LEDs】: SMD 18Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 12V/24V/60V

【Base】: E10

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZSE1247-18L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 200LM (white)

【LEDs】: SMD 18Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 12V/24V/60V

【Base】: E12/E14/E17

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZSE14-18L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 200LM (white)

【LEDs】: SMD 18Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 12V/24V/60V

【Base】: E12/E14

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST25-12L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 150LM (white)

【LEDs】: SMD 12Leds

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC/100-240VAC

【Base】: E12/E14

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST26-20L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 150LM (white)

【LEDs】: SMD 20Leds

【Ra】: ≥ 80


【Voltage】: 10-30VDC

【Base】: E14

【LED life】: 30000 hours

【LED Color】: White/Warm White

Other colors can Be customized





【Product Model】 : T25-E14-32L
【Power】 : 4W
【Luminous flux】 : 400LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 32LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 100-240VAC/DC
【Base】 : E12/E14/E17
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T25-E14-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/100-240VAC/DC
【Base】 : E12/E14/E17
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T25-E14-6L
【Power】 : 1.2W
【Luminous flux】 : 100LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD2835 6LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/100-240VAC/DC
【Base】 : E12/E14/E17
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : T18-E14-39L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD3014 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 100-240VAC/DC
【Base】 : E14
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】: T30-E14-39L

【Power】: 5W

【Luminous flux】: 500LM (white)

【Lamp Cover】: Glass Cover

【LEDs】: SMD2835 39LEDs

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 100-240VAC/DC

【Base】: E14

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST25-45L

【Power】: 5W

【Luminous flux】: 500LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD2835 45LEDs

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC/12-60VDC

48-80VDC

【Base】: E14

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: ZST27-20L

【Power】: 2W

【Luminous flux】: 150LM (white)

【Lamp Cover】: PC Cover

【LEDs】: SMD3014 20LEDs

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC/110V/220VAC

【Base】: B22/E27

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White/Warm White

【Product Model】: T30-E27-39L

【Power】: 5W

【Luminous flux】: 500LM (white)

【Lamp Cover】: Glass Cover

【LEDs】: SMD2835 39LEDs

【Ra】: ≥ 80

【Voltage】: 10-30VDC/12-60VDC

48-80VDC/100-240VAC

【Base】: E27/B22

【LED Life】: 30000hours

【LED Color】: White/Warm White



【Product Model】 : G35-20L
【Power】 : 2W
【Luminous flux】 : 150LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD3014 20LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30V/100-240VAC/DC
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : G35-6L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 250LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD3030 6LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30VDC/24V/48V
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : G45-E27-12L
【Power】 : 3.5W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD5730 9LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30V/12-60V
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSJDR-15L
【Power】 : 3W
【Luminous flux】 : 300LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 15LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 100-240VAC
【Base】 : E27
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : G50-E27-39L
【Power】 : 6W
【Luminous flux】 : 550LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 39LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30V/12-60V/100-240V
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : ZSA60-5710W
【Power】 : 5/7/10W
【Luminous flux】 : 550-900LM (white)
【Lamp Cover】 : PC Cover
【LEDs】 : SMD5730 12-24LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30V/12-60V/100-240V
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White



【Product Model】 : G60-E27-45L
【Power】 : 8W
【Luminous flux】 : 700LM (white)
【Lamp Cover】 : Glass Cover
【LEDs】 : SMD2835 45LEDs
【Ra】 : ≥ 80
【Voltage】 : 10-30V/12-60V/100-240V
【Base】 : E27/B22
【LED Life】 : 30000hours
【LED Color】 : White/Warm White

Attestation of Compliance

Reference No. : LCSB121040415

Applicant : Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.

Address : 2F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province, China

Product : LED BULB

Trade Mark : Amwynter, Midcars

Model(s) : SEE ANNEX I

Parameters : SEE ANNEX I

Tested according to : EN 62560-2012+A11:2019; EN 62493-2016/A1:2022

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/53/EU. Referred to as the Low Voltage Directive. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the LVD Directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant Directives have to be observed.

CE

Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd.
Room 101-201, Building 20, Kuliang Industrial Zone, Heshikou Community, Matian Street, Guangdong District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-28671520 Fax: (86)755-28671521
http://www.lcs-test.com Email: info@lcs-test.com

1 / 2

EU TEST

ATTESTATION OF CONFORMITY

Verification Number : T033492401

Applicant's Name : Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.

Applicant's Address : 2F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province, China

Manufacturer's Name : Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.

Manufacturer's Address : 2F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province, China

Product Name : LED G4R Base BULB

Product Model/Type (s) : T18-B15-36L, S25-B15-36L, T25-E14-36L, T25-B15-36L, T15-E14-20L, T18-B15-20L, T18-B15-12L, G18-B15-20L, G18-B15-36L, T28-B15-36L, T25-B15-45L, T25-E14-45L, S25-B15-6L, T18-B15-6L

Test Report Number : LCSB121040402

Reference Standard(s) : EN IEC 55015:2015+A11:2020, EN IEC 61547:2023

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

The verification has been issued in pursuance of the European Commission's rule No. 1831/2003/EC, in respect of voluntary certification with some certified provisions. The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above mentioned product for verification. Transmission, storage and protection of documents are the responsibility of the manufacturer, as it contains confidential data. The verification activity carried out exclusively concerned the technical documentation and no verification was carried out on the product. This document can not replace the EC Declaration of Performance. Compliance of the product and documentation with the EU directives and standards is the responsibility of the manufacturer. Any significant changes in design and/or production of the product or amendments to the relevant EU directives or standards referred above may render this certificate invalid. The validity of this certificate can be verified on www.eucert.com

Verification issue date : 31/12/2024

Verification expiry date : 30/12/2029

EU TEST

Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd.
Room 101-201, Building 20, Kuliang Industrial Zone, Heshikou Community, Matian Street, Guangdong District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-28671520 Fax: (86)755-28671521
http://www.lcs-test.com Email: info@lcs-test.com

1 / 2

Attestation of Compliance

Reference No. : LCSA12104217R

Applicant : Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.

Address : 2F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province, China

Sample Name(s) : Festoon LED

Trade Mark : Amwynter, Midcars

Tested Model No. : C10W-24L

Model List : C10W-16L, C10WB-24L, C10W-32L, C5W-4L, C5W-3L, C10W-10L, S17-3L, S16-6L

Tested according to : IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4-2013+A1:2017 CSN, IEC 62321-4:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This attestation of compliance is issued according to the council directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the RoHS directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

RoHS

CE

Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd.
Room 101-201, Building 20, Kuliang Industrial Zone, Heshikou Community, Matian Street, Guangdong District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-28671520 Fax: (86)755-28671521
http://www.lcs-test.com Email: info@lcs-test.com

1 / 2

Attestation of Compliance

Reference No. : LCSB12104047E

Applicant : Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.

Address : 2F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province, China

Trade Mark : Amwynter, Midcars

Product : LED indicator light

Model(s) : T4W-4L, E10-4L, B9-4L, E10F-3L, B9F-3L, E10FC-2L, B9FC-2L, T12-1L

Tested according to : EN IEC 55015:2015+A11:2020, EN IEC 61547:2023

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/53/EU. Referred to as the Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant Directives have to be observed.

CE

Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Co., Ltd.
Room 101-201, Building 20, Kuliang Industrial Zone, Heshikou Community, Matian Street, Guangdong District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-28671520 Fax: (86)755-28671521
http://www.lcs-test.com Email: info@lcs-test.com

Date of issue: December 16, 2024



致善照明

www.zhishanled.com

CE RoHS

Production Scene




东莞市致善照明电子有限公司
Dongguan City Zhishan Lighting Electronics Co., Ltd.



amywnter

WhatsApp 商业账户



Wechat: AMYWINTER



Email: Amywnter@zhishanled.com

TEL: +86-0769-85381105

Mob / Wechat / Whatsapp: +86-13423256537

Manager/Miles(Mr.Ma)

Dongguan Zhi Shan Lighting Electronics Co., Ltd.

Dongguan Guangfu Lighting Co., Ltd.

3F, No. 22, Lane 8, Yuanfeng, Humen Town, Dongguan City Guangdong Province.China

www.zhishanled.com

<https://guangfuled.en.alibaba.com>